



PMMA - AKRYL

Möjligheternas material - så enkelt kan man faktiskt beskriva akryl! Man kan skapa många snygga och funktionella produkter av akryl. Materialet används i stor utsträckning till:

- Dekoration
- Butiksinredningar och displayer
- Möbeldetaljer – hyllor, bordsskivor och luckor

- Mässmontrar
- Skyltar
- Ramar och broschyrhållare

Akryl har en utmärkt UV- och väderstabilitet, en hög transparens och en god slagålgighet. Materialet levereras i klara plattor, men också i ett brett program av färger.

PERSPEX® XT – Extruderad - KLAR 0X00

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans.	Antal/ pall	Kapning
		mm	mm				stk	
LSE	331104	1,5	3050x2050	Klar	Blank/Blank	92%	80	C2
LSE	104747	2,0	3050x2050	Klar	Blank/Blank	92%	60	C2
LSE	104754	3,0	3050x2050	Klar	Blank/Blank	92%	40	C2
LSE	104763	4,0	3050x2050	Klar	Blank/Blank	92%	30	C2
LSE	104770	5,0	3050x2050	Klar	Blank/Blank	92%	24	C2
LSE	104779	6,0	3050x2050	Klar	Blank/Blank	92%	20	C2
LSE	104784	8,0	3050x2050	Klar	Blank/Blank	92%	12	C2
LSE	337807	10,0	3050x2050	Klar	Blank/Blank	92%	10	C2
B	347561	12,0	3050x2050	Klar	Blank/Blank	92%	8	C1
B	339736	15,0	3050x2050	Klar	Blank/Blank	92%	8	C1
B	340293	20,0	3050x2050	Klar	Blank/Blank	92%	6	C1
B	348125	25,0	3050x2050	Klar	Blank/Blank	92%	4	C1

PERSPEX® XT – Extruderad- KLAR ANTIREFLEX AROX00

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans.	Antal/ pall	Kapning
		mm	mm				stk	
LSE	339518	2,0	3050x2050	KLAR	Blank/Blank	92%	60	C1
LSE	339521	3,0	3050x2050	KLAR	Blank/Blank	92%	40	C1

PERSPEX® XT - Extruderad - SLAGTÅLIG KLAR IM60

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans	Antal/ pall	Kapning
		mm	mm				stk	
LSE	343702	2,0	3050x2050	Klar	Blank	92%	60	C1
LSE	343703	3,0	3050x2050	Klar	Blank	92%	40	C1
LSE	343704	4,0	3050x2050	Klar	Blank	92%	30	C1
B	348127	5,0	3050x2050	Klar	Blank	92%	20	C1

PERSPEX® XT - Extruderad - SLAGTÅLIG OPAL IM60

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans	Antal/ pall	Kapning
		mm	mm				stk	
B	348128	3,0	3050x2050	Opal	Blank	67%	40	C1
B	348129	4,0	3050x2050	Opal	Blank	67%	30	C1
B	348130	5,0	3050x2050	Opal	Blank	67%	20	C1



PERSPEX® XT - Extruderad - OPAL 1X10

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans	Antal/ pall	Kapning
		mm	mm				stk	
LSE	339506	2,0	3050x2050	OPAL 1X10	Blank/Blank	28%	60	C1
LSE	339507	3,0	3050x2050	OPAL 1X10	Blank/Blank	28%	40	C1
LSE	339508	4,0	3050x2050	OPAL 1X10	Blank/Blank	22%	30	C1
LSE	339509	5,0	3050x2050	OPAL 1X10	Blank/Blank	19%	24	C1

PERSPEX® XT - Extruderad - VIT 1X69

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans	Antal/ pall	Kapning
		mm	mm				stk	
B	348157	2,0	3050x2050	VIT 1X69	Blank/Blank	<2%	60	C1
B	339744	3,0	3050x2050	VIT 1X69	Blank/Blank	<2%	40	C1
B	339745	5,0	3050x2050	VIT 1X69	Blank/Blank	<2%	24	C1

PERSPEX® XT - Extruderad - SVART 9X61

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans	Antal/ pall	Kapning
		mm	mm				stk	
B	346075	2,0	3050x2030	SVART 9X61	Blank/Blank	0%	60	C1
B	339510	3,0	3050x2050	SVART 9X61	Blank/Blank	0%	40	C1
B	339511	5,0	3050x2050	SVART 9X61	Blank/Blank	0%	24	C1
B	339513	10,0	3050x2050	SVART 9X61	Blank/Blank	0%	10	C1

AKRYL XT SPEGEL - Extruderad

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans	Antal/ pall	Kapning
		mm	mm				stk	
B	110210	2,0	2440x1220	SILVER	Blank	0%	40	C1
B	110226	3,0	2440x1220	SILVER	Blank	0%	40	C1
LVE	108085	3,0	2440x1220	GULD	Blank	0%	40	C1
LVE	124019	3,0	2440x1220	BRONS	Blank	0%	40	C1
LVE	206719	3,0	2440x1220	GRÅ	Blank	0%	40	C1
B	206737	3,0	3050x2030	SILVER	Blank	0%	40	C1



VIKUGLASS - Extruderad - KLAR

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans	Antal/ pall	PRIS	Kapning
		mm	mm				stk	SEK/M2	
B	368311	1,5	3050x2050	Klar	Blank				
LSE	368312	2,0	3050x2050	Klar	Blank				
LSE	368316	3,0	3050x2050	Klar	Blank				
LSE	206065	4,0	3050x2050	Klar	Blank				
LSE	368318	5,0	3050x2050	Klar	Blank				
LSE	368319	6,0	3050x2050	Klar	Blank				
LSE	368320	8,0	3050x2050	Klar	Blank				
LSE	368321	10,0	3050x2050	Klar	Blank				
LSE	368322	12,0	3050x2050	Klar	Blank				
LSE	394958	15,0	3050x2050	Klar	Blank				

VIKUGLASS - Extruderad - OPAL

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans	Antal/ pall	PRIS	Kapning
		mm	mm				stk	SEK/M2	
LSE	386554	2,0	3050x2050	Opal R7064	Blank	30%			
LSE	323036	3,0	3050x2050	Opal R7064	Blank	30%			
LSE	386555	4,0	3050x2050	Opal R7064	Blank	30%			
LSE	386556	5,0	3050x2050	Opal R7064	Blank	30%			

VIKUGLASS - Extruderad - HI, slagålig

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans	Antal/ pall	PRIS	Kapning
		mm	mm				stk	SEK/M2	
B	386562	2,0	3050x2050	Klar	Blank				
LSE	386559	3,0	3050x2050	Klar	Blank				
LSE	386561	4,0	3050x2050	Klar	Blank				
LSE	386563	5,0	3050x2050	Klar	Blank				
B	386569	3,0	3050x2050	Opal HI R7564	Blank				
B	386570	4,0	3050x2050	Opal HI R7564	Blank				

VIKUGLASS - Extruderad - KLAR antireflex

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans	Antal/ pall	PRIS	Kapning
		mm	mm				stk	SEK/M2	
B	386567	2,0	2050x1250	AR R7069	Blank				
B	386568	3,0	2050x1250	AR R7069	Blank				

VIKUGLASS - Extruderad - FÄRG

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans	Antal/ pall	PRIS	Kapning
		mm	mm				stk	SEK/M2	
B	388697	3,0	3050x2050	Vit R7067	Blank				
B	388698	5,0	3050x2050	Vit R7067	Blank				
B	388699	3,0	3050x2050	Svart R7058	Blank				
B	388700	5,0	3050x2050	Svart R7058	Blank				



PERSPEX® GJUTEN- KLAR 000

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans	Antal/ pall/ stk	Kapning
		mm	mm					
LSE	104762	3,0	3050x2030	Klar	Blank/Blank	92%	40	C2
LSE	104765	4,0	3050x2030	Klar	Blank/Blank	92%	30	C2
LSE	104773	5,0	3050x2030	Klar	Blank/Blank	92%	24	C2
LSE	104783	6,0	3050x2030	Klar	Blank/Blank	92%	20	C2
LSE	104786	8,0	3050x2030	Klar	Blank/Blank	92%	15	C2
LSE	104788	10,0	3050x2030	Klar	Blank/Blank	92%	12	C1
LSE	104789	12,0	3050x2030	Klar	Blank/Blank	92%	10	C1
LSE	104792	15,0	3050x2030	Klar	Blank/Blank	92%	8	C1
LSE	104794	20,0	3050x2030	Klar	Blank/Blank	92%	6	C1
B	345119	20,0	2030x1520	Klar	Blank/Blank	92%	6	C1
B	345120	25,0	2030x1520	Klar	Blank/Blank	92%	5	C1
B	104795	25,0	3050x2030	Klar	Blank/Blank	92%	5	C1

PERSPEX® GJUTEN- BLOCK KLAR 000

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans	Vikt	Kapning
		mm	mm					
B	336867	30,0	2000x1500	Klar	Blank/Blank	92%	110kg	C1
LSE	340286	40,0	2020x1290	Klar	Blank/Blank	92%	125kg	C1
B	338848	50,0	2020x1290	Klar	Blank/Blank	92%	160kg	C1
B	348165	60,0	2020x1290	Klar	Blank/Blank	92%	190kg	C1

PERSPEX® GJUTEN - SVART

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans	Antal/ pall/ stk	Kapning
		mm	mm					
LSE	109368	3,0	3050x2030	Svart 9T30	Blank/Blank	0%	40	C1
B	104886	3,0	3050x2030	Svart 962	Blank infrared	0%		
B	175625	4,0	3050x2030	Svart 962	Blank infrared	0%	30	C1
B	384385	20,0	3050x2030	Svart 962	Blank infrared	0%		
LSE	153804	5,0	3050x2030	Svart 9T30	Blank/Blank	0%	24	C1
B	112679	6,0	3050x2030	Svart 9T30	Blank/Blank	0%	20	C1
B	175644	8,0	3050x2030	Svart 9T30	Blank/Blank	0%	15	C1
B	340292	10,0	3050x2030	Svart 962	Blank/Blank	0%	12	C1
LSE	104890	10,0	3050x2030	Svart 9T30	Blank/Blank	0%	12	C1
B	340297	15,0	3050x2030	Svart 9T30	Blank/Blank	0%	8	C1
B	340298	20,0	2000x1500	Svart 9T30	Blank/Blank	0%	1	C1
B	340299	30,0	2000x1500	Svart 9T30	Blank/Blank	0%	1	C1

PERSPEX® GJUTEN - VIT 069 - Genomfärgat

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans	Antal/ pall/ stk	Kapning
		mm	mm					
LSE	104903	3,0	3050x2030	Vit 069	Blank/Blank	9%	40	C1
B	348175	4,0	3050x2030	Vit 069	Blank/Blank	5%	30	C1
LSE	104925	5,0	3050x2030	Vit 069	Blank/Blank	5%	24	C1
B	104926	6,0	3050x2030	Vit 069	Blank/Blank	3%	20	C1
B	341893	8,0	3050x2030	Vit 069	Blank/Blank	2%	15	C1
LSE	104930	10,0	3050x2030	Vit 069	Blank/Blank	2%	12	C1



PERSPEX® GJUTEN - OPAL 1T05

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans	Antal/ pall	Kapning
		mm	mm				stk	
B	341319	3,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	40	C1
B	341320	4,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	30	C1
B	341321	5,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	24	C1
B	341322	6,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	20	C1
B	341323	8,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	15	C1
B	341324	10,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	12	C1
B	175650	12,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	10	C1
B	341325	15,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	8	C1
B	341326	20,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	6	C1

PERSPEX® GJUTEN - OPAL 028

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans	Antal/ pall	Kapning
		mm	mm				stk	
LSE	104905	3,0	3050x2030	Opal 028	Blank/Blank	25%	40	C1
LSE	104917	4,0	3050x2030	Opal 028	Blank/Blank	22%	30	C1
LSE	178643	4,0	3050x2030	Opal 040	Satin/satin		30	C1
LSE	104922	5,0	3050x2030	Opal 028	Blank/Blank	17%	24	C1

PERSPEX® GJUTEN - OPAL 1T2B

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans	Antal/ pall	Kapning
		mm	mm				stk	
B	344271	3,0	3050x2030	Opal 1T2B	Blank/Blank			C1

PERSPEX® GJUTEN - LED OPAL

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans	Batch	Kapning
		mm	mm				stk	
LSE	333744	3,0	3050x2030	Opal LED 1T77	Blank/Blank	35%	19	C1
LSE	333745	5,0	3050x2030	Opal LED 1T77	Blank/Blank	35%	19	C1
LSE	333746	10,0	3050x2030	Opal LED 1T77	Blank/Blank	35%	19	C1
LSE	346080	12,0	3050x2030	Opal LED 1T77	Blank/Blank	35%	19	C1
B	345613	15,0	3050x2030	Opal LED 1T77	Blank/Blank	35%	19	C1
B	341710	20,0	3050x2030	Opal LED 1T77	Blank/Blank	35%	19	C1
B	339522	30,0	2000x1500	Opal LED 1T77	Blank/Blank	35%	19	C1
B	379453	30,0	3050x2030	Opal LED 1T77	Blank/Blank	35%	19	C1

PERSPEX® GJUTEN - SECRET SIGN SKIVOR

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Yta	Ljus trans	Antal/ pall	Kapning
		mm	mm				stk	
B	344364	3,0	3050x2030	Grå/Vit 9T81	Matt/Blank		19	C1
B	348178	3,0	3050x2030	Svart/Röd 4T25	Matt/Blank	3	19	C1
B	348180	3,0	3050x2030	Svart/Grön 6T25	Matt/Blank	2	19	C1
B	360795	3,0	3050x2030	Svart/Vit 9T25	Matt/Blank	16	19	C1
B	348181	3,0	3050x2030	Svart/Blå 7T25	Matt/Blank	4	19	C1



PERSPEX SPECTRUM® GJUTEN LED - Akryl anpassad för LED belysning

Färgerna : Gul, Orange, Pink, Röd, Grön och Blå - alla unikt anpassade för LED lampor.

Lager	Art.nr.	Tjocklek mm	Format mm	Färg	Yta	Ljus trans	Kapning	
B	337923	3,0	3050x2030	Gul 2TL1	Blank/Blank	LED optimerad	22	C1
B	337924	3,0	3050x2030	Gul 2TL1	Blank/Blank	LED optimerad	30	C1
B		3,0	3050x2030	Gul 2TL3	Blank/Blank	LED optimerad	22	C1
B	380129	3,0	3050x2030	Orange 3TL1	Blank/Blank	LED optimerad	13	C1
B		3,0	3050x2030	Pink 4TL1	Blank/Blank	LED optimerad	8	C1
B	326970	3,0	3050x2030	Röd 4TL2	Blank/Blank	LED optimerad	5	C1
B	355528	3,0	3050x2030	Röd 4TL3	Blank/Blank	LED optimerad	6	C1
B		3,0	3050x2030	Grön 6TL1	Blank/Blank	LED optimerad	15	C1
B	326980	3,0	3050x2030	Grön 6TL2	Blank/Blank	LED optimerad	13	C1
B	326979	3,0	3050x2030	Blå 7TL1	Blank/Blank	LED optimerad	6	C1

PERSPEX® GJUTEN - S-LUX & G-LUX, LED kantbelysning - Skylt & Display - Belyst yta

Lager	Art.nr.	Tjocklek mm	Format mm	Färg	Skylt format	Yta	Kapning
B	161822	8,0	3050x2030	S-LUX 100-M	> 700 - 1200 mm	satın/blank	C1
B	156794	10,0	3050x2030	S-LUX 100-M	> 700 - 1200 mm	satın/blank	C1
B	341940	6,0	3050x2030	S-LUX 000-L		satın/blank	C1
B		8,0	3050x2030	S-LUX 000-L	> 1000 - 1500 mm	satın/blank	C1
B		10,0	3050x2030	S-LUX 000-L	>1000 - 1500 mm	satın/blank	C1
B	364820	4,0	3050x2030	G-LUX G005	< 300 mm	blank/blank	C1
B		6,0	3050x2030	G-LUX G015	< 800 mm	blank/blank	C1
B	355362	6,0	3050x2030	G-LUX G025	> 700 - <1200 mm	blank/blank	C1
B	358817	8,0	3050x2030	G-LUX G035	> 1000 - <1500 mm	blank/blank	C1

PERSPEX® GJUTEN - EDGE, LED kantbelysning - Belysningsarmatur, lampor etc.

Lager	Art.nr.	Tjocklek mm	Format mm	Färg kod	Teknologi yta	LED bredd	Belysning	Kapning
B	359532	4,0	2550x1800	E03B	Lysande	upp till 300 mm	2 långsidor	C1
B	359533	5,0	2550x1800	E03B	Lysande	upp till 300 mm	2 långsidor	C1
B	359534	6,0	2550x1800	E03B	Lysande	upp till 300 mm	2 långsidor	C1
B	361180	3,0	2550x1800	E06B	Lysande	upp till 300 mm	2 långsidor	C1
B	359535	4,0	2550x1800	E06B	Lysande	upp till 600 mm	2 långsidor	C1
B	359536	5,0	2550x1800	E06B	Lysande	upp till 600 mm	2 långsidor	C1
B	359537	6,0	2550x1800	E06B	Lysande	upp till 600 mm	2 långsidor	C1
B	366724	4,0	2550x1800	E09B	Lysande	upp till 600 mm	2 långsidor	C1
B	366725	4,0	2550x1800	E12B	Lysande	upp till 600 mm	2 långsidor	C1
B	359538	2,5	3050x2030	D2 DF 60%	Matt/matt	Diffusering av LED ljus		C1
B	359539	2,5	3050x2030	D2 DF 70%	Matt/matt	Diffusering av LED ljus		C1
B	376978	2,0	3050x2030	D2 DF 80%	Matt/matt	Diffusering av LED ljus		C1
B	359540	2,5	3050x2030	D2 DF 80%	Matt/matt	Diffusering av LED ljus		C1
B		2,5	3050x2030	1T8A - Reflect	Blank/Blank	Bakplatta, som reflector		C1

SloanLED - LED belysningsprodukter*

Channel letter Products	PRIS
Prism Whites	Förfrågan
Prism Colors	Förfrågan
VL Plus 2 Whites	Förfrågan
VL Plus Colours	Förfrågan
V180	Förfrågan
BendLUX	Förfrågan

Power Supplies & Accessories	PRIS
Power Supplies - 12 Volt DC	Förfrågan
Power Supplies - 24 Volt DC	Förfrågan
12 V - 24 V DC Dimming Solutions & Power Controller	Förfrågan
Accessories:	Förfrågan

Lightbox Products	PRIS
PosterBOX	Förfrågan
PosterBOX Slim	Förfrågan
SignBOX II	Förfrågan
HighLINER 2	Förfrågan
SlimLINER	Förfrågan

LEDstripe	PRIS
LEDstripe 24 V DC	Förfrågan

ColorLINE	PRIS
ColorLINE 12 V DC	Förfrågan

FlexiBRITE	PRIS
FlexiBRITE 12 V DC	Förfrågan
Accessories	Förfrågan

* För fler artiklar av Sloan och pris v.v kontakta Vink essåplast Group. Vi har även tillgång till LED dioder från GE Lighting!



PERSPEX® GJUTEN - FÄRGADE - Translucent

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Färgkod	Ljus trans	LT%	Kapning
		mm	mm					
B	344331	3,0	3050x2030	Creme	133	Blank/Blank	29	C1
B	344332	5,0	3050x2030	Creme	133	Blank/Blank	29	C1
B	344333	3,0	3050x2030	Gul	229	Blank/Blank	19	C1
B	122149	5,0	3050x2030	Gul	229	Blank/Blank	19	C1
B	121969	3,0	3050x2030	Gul	260	Blank/Blank	19	C1
B	341260	5,0	3050x2030	Gul	260	Blank/Blank	19	C1
B	339497	3,0	3050x2030	Gul	261	Blank/Blank	29	C1
B	344334	5,0	3050x2030	Gul	261	Blank/Blank	29	C1
B	119170	3,0	3050x2030	Gul	2252	Blank/Blank	21	C1
B	340799	5,0	3050x2030	Gul	2252	Blank/Blank	21	C1
B	104934	3,0	3050x2030	Orange	363	Blank/Blank	4	C1
B	153431	5,0	3050x2030	Orange	363	Blank/Blank	4	C1
B	129142	3,0	3050x2030	Röd	431	Blank/Blank	3	C1
B	341263	5,0	3050x2030	Röd	431	Blank/Blank	3	C1
B	104938	3,0	3050x2030	Röd	433	Blank/Blank	2	C1
B	111266	5,0	3050x2030	Röd	433	Blank/Blank	2	C1
B	113828	3,0	3050x2030	Röd	440	Blank/Blank	3	C1
B	343665	5,0	3050x2030	Röd	440	Blank/Blank	3	C1
B	341861	3,0	3050x2030	Röd	4403	Blank/Blank	8	C1
B	174347	3,0	3050x2030	Rosa	4415	Blank/Blank	6	C1
B	161260	5,0	3050x2030	Rosa	4415	Blank/Blank	6	C1
B	344335	3,0	3050x2030	Grön	650	Blank/Blank	3	C1
B	341261	5,0	3050x2030	Grön	650	Blank/Blank	3	C1
B	104959	3,0	3050x2030	Grön	692	Blank/Blank	21	C1
B	344336	5,0	3050x2030	Grön	692	Blank/Blank	21	C1
B	121709	3,0	3050x2030	Grön	6205	Blank/Blank	7	C1
B	344337	3,0	3050x2030	Grön	6T81	Blank/Blank	15	C1
B	337798	3,0	3050x2030	Blå	727	Blank/Blank	5	C1
B	344338	5,0	3050x2030	Blå	727	Blank/Blank	5	C1
B	336209	3,0	3050x2030	Blå	743	Blank/Blank	4	C1
B	344339	5,0	3050x2030	Blå	743	Blank/Blank	4	C1
B	340771	3,0	3050x2030	Blå	744	Blank/Blank	<1	C1
B	153470	5,0	3050x2030	Blå	744	Blank/Blank	<1	C1
B	109309	3,0	3050x2030	Blå	750	Blank/Blank	2	C1
B	344340	5,0	3050x2030	Blå	750	Blank/Blank	2	C1
B	344341	3,0	3050x2030	Blå	751	Blank/Blank	2	C1
B	341262	5,0	3050x2030	Blå	751	Blank/Blank	2	C1
B	339935	3,0	3050x2030	Blå	7033	Blank/Blank	8	C1
B	332451	3,0	3050x2030	Violett	886	Blank/Blank	4	C1
B	338324	5,0	3050x2030	Violett	886	Blank/Blank	4	C1
B	104858	3,0	3050x2030	Grå	9981	Blank/Blank	8	C1
B	346454	5,0	3050x2030	Grå	9981	Blank/Blank	8	C1
B		15,0	3050x2030	Grå	9981	Blank/Blank	8	C1
B	156226	3,0	3050x2030	Glasslook	6T21	Blank/Blank	90	C1
B	153449	5,0	3050x2030	Glasslook	6T21	Blank/Blank	90	C1
B	182886	8,0	3050x2030	Glasslook	6T21	Blank/Blank	90	C1
B	347748	10,0	3050x2030	Glasslook	6T21	Blank/Blank	90	C1



PERSPEX GJUTEN - FÄRGADE - Transparent

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Färgkod	Yta	LT%	Kapning
		mm	mm					
B	104932	3,0	3050x2030	Orange	300	Blank/Blank	38	C1
B	170667	5,0	3050x2030	Orange	300	Blank/Blank	38	C1
B	339575	3,0	3050x2030	Gul	2T69	Blank/Blank		C1
B	348275	5,0	3050x2030	Gul	2T69	Blank/Blank		C1
B	360209	6,0	3050x2030	Gul	2T69	Blank/Blank		C1
B	348276	8,0	3050x2030	Gul	2T69	Blank/Blank		C1
B	104939	3,0	3050x2030	Röd	4401	Blank/Blank	8	C1
B	128622	5,0	3050x2030	Röd	4401	Blank/Blank	8	C1
B	104960	3,0	3050x2030	Grön	6600	Blank/Blank	14	C1
B	349315	5,0	3050x2030	Grön	6600	Blank/Blank	14	C1
B	377838	5,0	3050x2030	Grön	6T51	Blank/Blank		C1
B	345128	12,0	3050x2030	Grön	6T0F	Blank/Blank		C1
B	358708	3,0	3050x2030	Blå	7T40	Blank/Blank		C1
B	348009	8,0	3050x2030	Blå	7T40	Blank/Blank		C1
B	104954	3,0	3050x2030	Blå	7703	Blank/Blank	8	C1
B	127263	5,0	3050x2030	Blå	7703	Blank/Blank		C1
B	344349	3,0	3050x2030	Blå	7704	Blank/Blank	83	C1
B	340472	5,0	3050x2030	Blå	7704	Blank/Blank		C1
B	104852	6,0	3050x2030	Rökfärgad-Neutral	9T23	Blank/Blank	13	C1
B	344772	8,0	3050x2030	Rökfärgad-Neutral	9T23	Blank/Blank	13	C1
LSE	377533	10,0	3050x2030	Rökfärgad-Neutral	9T2C	Blank/Blank		C1
LSE	377534	15,0	3050x2030	Rökfärgad-Neutral	9T2C	Blank/Blank		C1
LSE	153767	3,0	3050x2030	Rökfärgad-Grå	901	Blank/Blank	61	C1
B	175538	4,0	3050x2030	Rökfärgad-Grå	901	Blank/Blank	61	C1
B	123776	5,0	3050x2030	Rökfärgad-Grå	901	Blank/Blank	61	C1
B	344350	3,0	3050x2030	Rökfärgad-Brun	914	Blank/Blank	55	C1
B	344351	5,0	3050x2030	Rökfärgad-Brun	914	Blank/Blank	55	C1
B	380524	6,0	3050x2030	Rökfärgad-Brun	5T22	Blank/Blank		C1
B	104849	3,0	3050x2030	Rökfärgad-Grå	923	Blank/Blank	14	C1
B	301080	4,0	3050x2030	Rökfärgad-Grå	923	Blank/Blank	14	C1
B	115466	5,0	3050x2030	Rökfärgad-Grå	923	Blank/Blank	14	C1
LSE	377523	12,0	3050x2030	Rökfärgad-Grå	9T60	Blank/Blank		C1
B	109320	3,0	3050x2030	Rökfärgad-Brun	9T13	Blank/Blank	54	C1
B	109345	5,0	3050x2030	Rökfärgad-Brun	9T13	Blank/Blank	54	C1
B	344352	6,0	3050x2030	Rökfärgad-Brun	9T13	Blank/Blank	54	C1
B	104844	8,0	3050x2030	Rökfärgad-Brun	9T13	Blank/Blank	54	C1
B	354844	5,0	3050x2030	Rökfärgad-Brun	9T86	Blank/Blank		C1
B	111840	3,0	3050x2030	Rökfärgad-Grå	9T20	Blank/Blank	36	C1
B	118389	5,0	3050x2030	Rökfärgad-Grå	9T20	Blank/Blank	36	C1
B	344353	8,0	3050x2030	Rökfärgad-Grå	9T20	Blank/Blank	36	C1
B	344354	6,0	3050x2030	Rökfärgad-Grå	9T56	Blank/Blank	46	C1
B	344355	8,0	3050x2030	Rökfärgad-Grå	9T56	Blank/Blank	46	C1
B	344356	10,0	3050x2030	Rökfärgad-Grå	9T56	Blank/Blank	46	C1
B	344357	12,0	3050x2030	Rökfärgad-Grå	9T56	Blank/Blank	46	C1
B	344359	15,0	3050x2030	Rökfärgad-Grå	9T56	Blank/Blank	46	C1
B		18,0	3030x2020	Rökfärgad-Grå	9T56	Blank/Blank	46	C1
B	174770	3,0	3050x2030	Rökfärgad-Grå	9T80	Blank/Blank		C1
B	174771	6,0	3050x2030	Rökfärgad-Grå	9T80	Blank/Blank		C1
B	173243	8,0	3050x2030	Rökfärgad-Grå	9T80	Blank/Blank		C1
B	174337	12,0	3050x2030	Rökfärgad-Grå	9T80	Blank/Blank		C1



PERSPEX® GJUTEN - Fluorescent

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Färgkod	Ljus trans	LT%	Kapning
		mm	mm					
B	348182	3,0	3050x2030	Helios Yellow	2T51	Blank/Blank	76	C1
B	339725	5,0	3050x2030	Helios Yellow	2T51	Blank/Blank		C1
B	337794	3,0	3050x2030	Lava Orange	3T19	Blank/Blank	27	C1
B	170666	5,0	3050x2030	Lava Orange	3T19	Blank/Blank		C1
B	346278	3,0	3050x2030	Mars Red	4T56	Blank/Blank	12	C1
B	157090	5,0	3050x2030	Mars Red	4T56	Blank/Blank		C1
B	129114	3,0	3050x2030	Acid Green	6T66	Blank/Blank	86	C1
B	170664	5,0	3050x2030	Acid Green	6T66	Blank/Blank		C1
B	129115	3,0	3050x2030	Neptune Blue	7T97	Blank/Blank	74	C1
B	170660	5,0	3050x2030	Neptune Blue	7T97	Blank/Blank		C1



PERSPEX® GJUTEN - Vario (självlysande kanter)

Lager	Art.nr.	Tjocklek*	Format	Färg	Färgkod	Yta	LT%	Kapning
		mm	mm					
B	339724	5,0	3050x2030	Tropical Yellow	2T45	Blank/Blank	91	C1
B		5,0	3050x2030	Caribbean Peach	3T31	Blank/Blank	88	C1
B		5,0	3050x2030	Honolulu Pink	4T87	Blank/Blank	84	C1
B		5,0	3050x2030	Lagoon Green	6T95	Blank/Blank	89	C1
B		5,0	3050x2030	Cascade Blue	7T5D	Blank/Blank	86	C1
B		5,0	3050x2030	Passion Flower Violet	8T10	Blank/Blank	85	C1

*) Finns även i tjocklekar 6, 8 och 10 mm på förfrågan

PERSPEX® GJUTEN - Metropolitan (tonade skivor)

Lager	Art.nr.	Tjocklek*	Format	Färg	Färgkod	Yta	LT%	Kapning
		mm	mm					
B		3,0	3050x2030	London Grey	9T3C	Blank/Blank	88	C1
B		3,0	3050x2030	Moscow White	1T80	Blank/Blank	91	C1
B		3,0	3050x2030	Tokyo Brown	5T48	Blank/Blank	84	C1
B		3,0	3050x2030	Manhattan Black	9T4C	Blank/Blank	80	C1

*) Finns även i tjocklekar 5, 6, 8 och 10 mm på förfrågan

PERSPEX® GJUTEN - Impression Linear (mönstrad)

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Färgkod	Yta	LT%	Kapning
		mm	mm					
B		5,0	3050x2030	Clear	P1 000	Blank/matt	88	C1
B		5,0	3050x2030	Opal	P1 030	Blank/matt	43	C1
B		5,0	3050x2030	Red	P1 4T1B	Blank/matt	13	C1
B		5,0	3050x2030	Brown	P1 5T23	Blank/matt	27	C1
B		5,0	3050x2030	Glass look	P1 6T21	Blank/matt	86	C1
B		5,0	3050x2030	Green	P1 6T5C	Blank/matt	55	C1
B		5,0	3050x2030	Violet	P1 8T23	Blank/matt	15	C1
B		5,0	3050x2030	Grey	P1 9T1D	Blank/matt	25	C1
B		5,0	3050x2030	Black	P1 9221	Blank/matt	0	C1

PERSPEX® GJUTEN -Naturals

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Färgkod	Yta	LT%	Kapning
		mm	mm					
B	316186	3,0	3050x2030	Moonlight White	S2 1T41	satin/satin	0	C1
B	330753	5,0	3050x2030	Moonlight White	S2 1T41	satin/satin	0	C1
B	356224	10,0	3050x2030	Moonlight White	S2 1T41	satin/satin	0	C1
B	310021	3,0	3050x2030	Midnight Black	S2 9221	satin/satin	0	C1
B	330985	5,0	3050x2030	Midnight Black	S2 9221	satin/satin	0	C1
B	356285	10,0	3050x2030	Midnight Black	S2 9221	satin/satin	0	C1
B	356286	3,0	3050x2030	Mineral Grey	S2 9643	satin/satin	0	C1
B	356288	5,0	3050x2030	Mineral Grey	S2 9643	satin/satin	0	C1
B	336737	3,0	3050x2030	Stone Grey	S2 9T21	satin/satin	0	C1
B	332825	5,0	3050x2030	Stone Grey	S2 9T21	satin/satin	0	C1
B	340846	3,0	3050x2030	Ash Grey	S2 9642	satin/satin	0	C1
B	340845	5,0	3050x2030	Ash Grey	S2 9642	satin/satin	0	C1



PERSPEX® GJUTEN -Sweet pastels (1-sida satin)

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Färgkod	Yta	LT%	Kapning
		mm	mm					
B	357896	3,0	3050x2030	Lemon Bonbon	SA 2170	satin/blank	0	C1
B	357895	3,0	3050x2030	Orange Fizz	SA 3143	satin/blank	0	C1
B	357894	3,0	3050x2030	Raspberry Sherbet	SA 4274	satin/blank	0	C1
B	357897	3,0	3050x2030	Spearmint Green	SA 6382	satin/blank	0	C1
B	355926	3,0	3050x2030	Candy Floss Blue	SA 7489	satin/blank	0	C1
B	357898	3,0	3050x2030	Bubblegum Blue	SA 7490	satin/blank	0	C1
B	357899	3,0	3050x2030	Parma Violet	SA 7562	satin/blank	0	C1
B	357893	3,0	3050x2030	Sour Grape	SA 7563	satin/blank	0	C1

PERSPEX® GJUTEN - Frost

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg*	Färgkod	Yta	LT%	Kapning
		mm	mm					
LSE	104817	3,0	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	satin/satin	85	C1
B	162324	4,0	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	satin/satin	85	C1
LSE	104818	5,0	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	satin/satin	85	C1
B	191456	5,0	3050x2030	Crystal Clear	S1 000	satin/matt		C1
LSE	174767	6,0	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	satin/satin	85	C1
LSE	104819	8,0	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	satin/satin	85	C1
B	153405	10,0	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	satin/satin	85	C1
B	174766	15,0	3000x2000	Crystal Clear	S2 000	satin/satin	85	C1
B	341685	20,0	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	satin/satin	85	C1
LSE	104820	3,0	3050x2030	Polar White	S2 030	satin/satin	60	C1
B	338497	4,0	3050x2030	Polar White	S2 030	satin/satin	60	C1
LSE	104821	5,0	3050x2030	Polar White	S2 030	satin/satin	60	C1
B	175549	6,0	3050x2030	Polar White	S2 030	satin/satin	60	C1
LSE	154865	8,0	3050x2030	Polar White	S2 030	satin/satin	60	C1
LSE	153413	10,0	3050x2030	Polar White	S2 030	satin/satin	60	C1
B	348185	15,0	3050x2030	Polar White	S2 030	satin/satin	60	C1
B	323035	12,0	3050x2030	Cream	S2 1T28	satin/satin		C1
B	316186	3,0	3050x2030	Moonlight White	S2 1T41	satin/satin	3	C1
B	330753	5,0	3050x2030	Moonlight White	S2 1T41	satin/satin	3	C1
B	310021	3,0	3050x2030	Midnight Black	S2 9221	satin/satin	0	C1
B	330985	5,0	3050x2030	Midnight Black	S2 9221	satin/satin	0	C1

*) Finns i fler färger samt Fluorescent Frost på förfrågan



PERSPEX® GJUTEN - Frost, forts

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg*	Färgkod	Yta	LT%	Kapning
		mm	mm					
B	132879	3,0	3050x2030	Glacier Green	S2 6T21	satinsatin	82	C1
B	116771	5,0	3050x2030	Glacier Green	S2 6T21	satinsatin	82	C1
B	153460	8,0	3050x2030	Glacier Green	S2 6T21	satinsatin	82	C1
B	161747	10,0	3050x2030	Glacier Green	S2 6T21	satinsatin	82	C1
B	336375	3,0	3050x2030	Blush Pink	S2 4T46	satinsatin	45	C1
B	349265	5,0	3050x2030	Blush Pink	S2 4T46	satinsatin		C1
B	336376	3,0	3050x2030	Aurora Violet	S2 7T58	satinsatin	35	C1
B	344082	3,0	3050x2030	Electric Blue	S2 7T69	satinsatin	64	C1
B	125840	5,0	3050x2030	Electric Blue	S2 7T69	satinsatin	64	C1
B	343134	3,0	3050x2030	Arctic Blue	S2 7T77	satinsatin	68	C1
B	340474	5,0	3050x2030	Arctic Blue	S2 7T77	satinsatin	68	C1
B	129302	3,0	3050x2030	Sapphire Blue	S2 7T28	satinsatin	8	C1
B	348186	5,0	3050x2030	Sapphire Blue	S2 7T28	satinsatin	8	C1
B	348188	3,0	3050x2030	Azure Blue	S2 7T1F	satinsatin	32	C1
B	339572	4,0	3050x2030	Jade Green	S2 6T7A	satinsatin	45	C1
B	336737	3,0	3050x2030	Stone Grey	S2 9T21	satinsatin	38	C1
B	332825	5,0	3050x2030	Stone Grey	S2 9T21	satinsatin	38	C1
B	157494	3,0	3050x2030	Citrus Yellow	S2 2T07	satinsatin	75	C1
B	336547	3,0	3050x2030	Mandarin Orange	S2 3T17	satinsatin	33	C1
B	125841	5,0	3050x2030	Mandarin Orange	S2 3T17	satinsatin		C1
B	125888	3,0	3050x2030	Chili Red	S2 4T50	satinsatin	17	C1
B	129258	5,0	3050x2030	Chili Red	S2 4T50	satinsatin	17	C1

PERSPEX® GJUTEN -DUO Guld

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Färgkod	Yta	LT%	Kapning
		mm	mm					
B	338387	3,0	2030x1270	Guld	5YY9	Blank	0	C1

AKRYL - Prisma

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Format	Färg	Färgkod	Yta	LT%	Kapning
		mm	mm					
LSE	384135	2,5	2200x1250	microprisma P43	Klar			C1
B	331463	3,0	2200x1250	microprisma P43	Klar			C1



AKRYL RÖR - KLAR, Extruderat

Lager	Art.nr.	Utvändig mm	Tolerans mm	Invänding	Tolerans	LGD. mm
LSE	103428	Ø 8	+/- 1,0	Ø 4	+/-1,5	2000
B	103429	Ø 10	+/- 1,0	Ø 7	+/-1,5	2000
LSE	108704	Ø 10	+/- 1,0	Ø 8	+/-1,5	2000
LSE	103432	Ø 12	+/- 1,0	Ø 8	+/-1,5	2000
B	103434	Ø 13	+/- 1,0	Ø 10	+/-1,5	2000
LSE	103437	Ø 15	+/- 1,0	Ø 11	+/-1,5	2000
B	103440	Ø 20	+/- 1,0	Ø 14	+/-1,5	2000
LSE	103441	Ø 20	+/- 1,0	Ø 16	+/-1,5	2000
B	380397	Ø 20	+/- 1,0	Ø 16	+/-1,5	2200
B	103443	Ø 25	+/- 1,0	Ø 19	+/-1,5	2000
LSE	103442	Ø 25	+/- 1,0	Ø 21	+/-1,5	2000
B	103446	Ø 30	+/- 1,0	Ø 20	+/-1,5	2000
B	103445	Ø 30	+/- 1,0	Ø 24	+/-1,5	2000
LSE	103444	Ø 30	+/- 1,0	Ø 26	+/-1,5	2000
B	107130	Ø 40	+/- 1,0	Ø 32	+/-1,5	2000
B	103449	Ø 40	+/- 1,0	Ø 34	+/-1,5	2000
LSE	103448	Ø 40	+/- 1,0	Ø 36	+/-1,5	2000
B	331813	Ø 50	+/- 1,0	Ø 42	+/-1,5	2050
LSE	103453	Ø 50	+/- 1,0	Ø 44	+/-1,5	2050
B	103457	Ø 60	+/- 1,0	Ø 52	+/-1,5	2050
LSE	103456	Ø 60	+/- 1,0	Ø 54	+/-1,5	2050
LSE	103459	Ø 70	+/- 1,0	Ø 64	+/-1,5	2050
B	103465	Ø 80	+/- 1,0	Ø 72	+/-1,5	2050
LSE	103464	Ø 80	+/- 1,0	Ø 74	+/-1,5	2050
LSE	103467	Ø 90	+/- 1,0	Ø 84	+/-1,5	2050
B	103472	Ø100	+/- 1,0	Ø 90	+/-1,5	2050
LSE	103470	Ø100	+/- 1,0	Ø 94	+/-1,5	2050
B	103474	Ø110	+/- 1,0	Ø100	+/-1,5	2050
B	103473	Ø110	+/- 1,0	Ø104	+/-1,5	2050
LSE	103475	Ø120	+/- 1,0	Ø114	+/-1,5	2050
B	103480	Ø130	+/- 1,0	Ø124	+/-1,5	2050
B	103483	Ø134	+/- 1,0	Ø128	+/-1,5	2050
LSE	103484	Ø150	+/- 1,0	Ø144	+/-1,5	2050
LSE	103487	Ø180	+/- 2,0	Ø172	+/-2,5	2050
B	378882	Ø180	+/- 2,0	Ø174	+/- 2,5	2050
B	103492	Ø200	+/- 2,0	Ø190	+/-2,5	2050
LSE	103489	Ø200	+/- 2,0	Ø194	+/-2,5	2050
B	103493	Ø250	+/- 2,0	Ø244	+/-2,5	2050
LSE	103497	Ø300	+/- 2,0	Ø290	+/-2,5	2050



AKRYL STÄNGER - KLAR - GJUTEN

Lager	Art.nr.	Dimension	Längd	Färg	Yta
		mm	mm		
B	368589	Ø 2	1000mm	Klar	blank
LSE	106012	Ø 5	1000mm	Klar	blank
LSE	107181	Ø 10	1000mm	Klar	blank
LSE	107182	Ø 12	1000mm	Klar	blank
LSE	107183	Ø 15	1000mm	Klar	blank
B	107185	Ø 18	1000mm	Klar	blank
B	107186	Ø 20	1000mm	Klar	blank
LSE	106021	Ø 20	2000mm	Klar	blank
LSE	107188	Ø 25	1000mm	Klar	blank
B	107189	Ø 30	1000mm	Klar	blank
B	106023	Ø 30	2000mm	Klar	blank
B	107191	Ø 40	1000mm	Klar	blank
B	107192	Ø 50	1000mm	Klar	blank
B	107193	Ø 60	1000mm	Klar	blank
B	106029	Ø 70	1000mm	Klar	blank
B	106030	Ø 80	1000mm	Klar	blank
B	106032	Ø 100	1000mm	Klar	blank
B	107197	Ø 110	1000mm	Klar	blank
B	117580	Ø 120	1000mm	Klar	blank
B	133602	Ø 150	1000mm	Klar	blank

AKRYL FYRKANTSSTÄNGER - KLAR - GJUTEN

Lager	Art.nr.	Dimension	Längd	Färg	Yta
		mm	mm		
B	125898	10x10	2000mm	Klar	blank
B	324678	20x20	2000mm	Klar	blank