



PVC extra slagålig platta – Simona PVC-MZ

Kvalitet: Extruderad Färg: Vit Densitet: 1,38 g/cm ³ u/ folie	Tjocklek	Längd	Bredd	Teoretisk vikt	Pris	Art.nr.
	mm	mm	mm	ca. kg/stk.	SEK/kg	
	1,0	2000	1000	2,80	77	348605
	2,0	2000	1000	5,70	73	351511
	3,0	2000	1000	8,52	73	328780
	4,0	2000	1000	11,40	73	351513
	5,0	2000	1000	14,20	73	351514
	3,0	3000	1000	19,20	73	351515

PVC Flex standard plattor – VINK® PVC Flex-LGM*

Kvalitet: Normal kylbeständig (-15° C) Färg: Klar Densitet: 1,22 g/cm ³		Tjocklek	Längd	Bredd	Teoretisk vikt	Pris	Art. nr.
		mm	mm	mm	ca. kg/stk	SEK/KG	
		2,0	20000	1000	50,47	111	329660
		3,0	20000	1000	75,20	111	329661
		3,0	50000	300	54,90		329658
		2,0	50000	200	24,40	73	329657
		4,0	50000	400	108,95	73	329659

*) LGM - Livsmedelsgodkänt Material

PVC - CAW plattor - VINK® Grå

Kvalitet: Extruderad Färg: Grå RAL 7011 Densitet: 1,44 g/cm ³	Tjocklek	Längd	Bredd	Teoretisk vikt	Pris	Art.nr.
	mm	mm	mm	ca. kg/stk.	SEK/kg	
	1,0	2000	1000	2,90	62	105189
	1,5	2000	1000	4,30	62	105190
	2,0	2000	1000	5,80	58	105191
	2,0	3000	1500	12,96	58	105207
	3,0	2000	1000	8,60	58	105192
	3,0	3000	1500	19,40	58	105208
	4,0	2000	1000	11,50	58	105193
	4,0	3000	1500	25,90	58	105209
	5,0	2000	1000	14,40	58	105194
	5,0	3000	1500	32,40	58	105210
	6,0	2000	1000	17,30	58	105195
	6,0	3000	1500	38,9	58	105211
	8,0	2000	1000	23,00	58	105196
	8,0	3000	1500	51,80	58	105212
	10,0	2000	1000	28,80	58	105197
	10,0	3000	1500	64,80	58	105213
	12,0	2000	1000	34,60	58	105198
	12,0	3000	1500	77,80	58	108289
	15,0	2000	1000	43,20	58	105199
	15,0	3000	1500	97,20	58	105214
	20,0	2000	1000	57,60	58	105200
	20,0	3000	1500	129,60	58	105215
	25,0	2000	1000	72,00	58	105201
	25,0	3000	1500	162,00	58	105216
	30,0	2000	1000	86,40	58	105202
	30,0	3000	1500	191,70	58	116116
	35,0	2000	1000	101,50	67	366100
	40,0	2000	1000	115,20	67	105204
	50,0	2000	1000	144,00	85	105205



PVC - CAW plattor - VINK® Ljusgrå

Kvalitet: Extruderad
Färg: Ljusgrå 9310 RAL 7004
Densitet: 1,44 g/cm³

Tjocklek	Längd	Bredd	Teoretisk vikt	Pris	Art.nr.
mm	mm	mm	ca. kg/stk.	SEK/kg	
2,0	2000	1000	5,80	58	219247
3,0	2000	1000	8,60	58	117062
3,0	3000	1500	19,40	58	219390
4,0	2000	1000	11,50	58	219316
4,0	3000	1500	25,90	58	219429
5,0	2000	1000	14,40	58	129695
5,0	3000	1500	32,40	58	127380
6,0	2000	1000	17,30	58	219371
6,0	3000	1500	39,62	58	219488
8,0	2000	1000	24,00	58	219415
8,0	3000	1500	52,40	58	219518
10,0	2000	1000	28,80	58	359317
10,0	3000	1500	64,80	58	366101
12,0	2000	1000	34,60	58	359110
15,0	2000	1000	43,20	58	366104
15,0*	2000	1000	43,20	58	110036
20,0	2000	1000	57,60	58	366105
20,0*	2000	1000	57,60	58	155043
25,0	2000	1000	72,50	58	360658
30,0	2000	1000	86,40	58	219573

*) RAL7035

PVC - CAW plattor - VINK® Vit

Kvalitet: Extruderad
Färg: Vit
Densitet: 1,44 g/cm³

Tjocklek	Längd	Bredd	Teoretisk vikt	Pris	Art.nr.
mm	mm	mm	ca. kg/stk.	SEK/kg	
1,0	2000	1000	2,90		105260
1,0	2100	1000	2,99	70	356025
1,5	2000	1000	4,30	70	154185
2,0	2000	1000	5,80	65	105261
2,0	3000	1500	13,00	65	154182
3,0	2000	1000	8,60	65	105262
3,0	3000	1500	19,40	65	129156

PVC - CAW plattor - VINK® Svart

Kvalitet: Extruderad
Färg: Svart
Densitet: 1,44 g/cm³

Tjocklek	Längd	Bredd	Teoretisk vikt	Pris	Art.nr.
mm	mm	mm	ca. kg/stk.	SEK/kg	
2,0	2000	1000	5,80	65	131574
3,0	2000	1000	8,60	65	171694
4,0	2000	1000	11,50	65	189152
5,0	2000	1000	14,40	65	190516
6,0	2000	1000	17,30	65	175213
8,0	2000	1000	23,04	73	128721
10,0	2000	1000	27,80	73	134152



PVC-U rundstänger – VINK® PVC-U

Kvalitet: Extruderad
Färg: Ung. Grå RAL 7011
Densitet: 1,36 g/cm³

Diameter	Tolerans	Längd	Teoretisk vikt	Pris	Art.nr.
Ø mm	Ø mm	mm	kg/stk	SEK/kg	
Ø 5	+0,1/+0,4	2000	0,06	135	109205
Ø 6	+0,1/+0,4	2000	0,08	135	109231
Ø 8	+0,1/+0,5	2000	0,14	135	109233
Ø 10	+0,1/+0,6	2000	0,22	135	109236
Ø 12	+0,2/+0,7	2000	0,34	135	109239
Ø 15	+0,2/+0,8	2000	0,50	135	109241
Ø 18	+0,2/+0,9	2000	0,76	135	109243
Ø 20	+0,2/+1,2	2000	0,90	65	109245
Ø 25	+0,2/+1,2	2000	1,42	65	109249
Ø 30	+0,2/+1,2	2000	2,08	65	109253
Ø 32	+0,2/+1,2	2000	2,33	65	109256
Ø 35	+0,2/+1,3	2000	2,70	65	109259
Ø 40	+0,2/+1,5	2000	3,68	65	109263
Ø 45	+0,3/+2,0	2000	4,66	65	109267
Ø 50	+0,3/+2,0	2000	5,76	65	109270
Ø 55	+0,3/+2,0	2000	6,84	65	109273
Ø 60	+0,3/+2,3	2000	8,28	65	109276
Ø 65	+0,3/+2,5	2000	9,56	65	109282
Ø 70	+0,3/+2,5	2000	11,22	65	109284
Ø 75	+0,4/+3,0	2000	12,95	65	109288
Ø 80	+0,4/+3,0	2000	14,60	65	109291
Ø 85	+0,5/+3,0	2000	16,34	65	365523
Ø 90	+0,5/+3,0	2000	18,48	65	109294
Ø 100	+0,6/+3,5	2000	22,78	65	109297
Ø 110	+0,7/+4,0	2000	27,52	65	109298
Ø 120	+0,8/+5,0	2000	32,78	65	109306
Ø 125	+0,8/+5,0	2000	35,58	65	220327
Ø130	+0,9/+6,0	2000	38,52	65	109310
Ø 140	+0,9/+6,0	1000	22,35	65	116474
Ø 150	+1,0/+7,0	1000	25,63	65	109315
Ø 160	+1,1/+8,0	1000	28,30	65	112192
Ø 180	+1,2/+9,0	1000	38,00	65	109321
Ø 200	+1,3/+11,0	1000	47,30	65	109325
Ø 225	+1,5/+11,0	1000	59,90	160	154103
Ø 250	+1,5/+11,0	1000	71,30	160	335674
Ø 300	+1,5/+12,0	1000	212,00	160	365524

PVC-U rundstänger – VINK® PVC-U

Kvalitet: Extruderad
Färg: Ung. Svart RAL 9005
Densitet: 1,36 g/cm³

Diameter	Tolerans	Längd	Teoretisk vikt	Pris	Art.nr.
Ø mm	Ø mm	mm	kg/stk	SEK/kg	
Ø 10	+0,1/+0,6	2000	0,22	135	109342
Ø 15	+0,2/+0,8	2000	0,50	135	109349
Ø 20	+0,2/+1,0	2000	0,90	65	109352
Ø 25	+0,2/+1,1	2000	1,45	65	109354
Ø 30	+0,2/+1,2	2000	2,08	65	109358
Ø 35	+0,2/+1,3	2000	2,70	65	109361
Ø 40	+0,2/+1,5	2000	3,68	65	109365
Ø 45	+0,3/+1,7	2000	4,66	65	109367
Ø 50	+0,3/+2,0	2000	5,76	65	109378
Ø 60	+0,3/+2,3	2000	8,28	65	109383
Ø 70	+0,3/+2,5	2000	11,22	65	109387
Ø 80	+0,4/+3,0	2000	14,60	65	109392
Ø 90	+0,5/+3,0	2000	18,48	65	359886
Ø100	+0,6/+3,0	2000	22,78	65	109396



PVC-U rundstänger – VINK® PVC-U

Kvalitet: Extruderad
Färg: Ung. Röd RAL 2002
Densitet: 1,36 g/cm³

Diameter	Tolerans	Längd	Teoretisk vikt	Pris	Art.nr.
Ø mm	Ø mm	mm	kg/stk	SEK/kg	
Ø 10	+0,1/+0,6	2000	0,24	135	109422
Ø 15	+0,2/+0,8	2000	0,50	135	109429
Ø 20	+0,2/+1,0	2000	0,90	65	109441
Ø 25	+0,2/+1,1	2000	1,45	65	354659
Ø 30	+0,2/+1,2	2000	2,08	65	109507
Ø 40	+0,2/+1,5	2000	3,68	65	109510
Ø 50	+0,3/+2,0	2000	5,76	65	109514
Ø 60	+0,3/+2,3	2000	8,28	65	109518

PVC-U rundstänger – VINK® PVC CAW

Kvalitet: Extruderad
Färg: Ung. Mörkgrå
Densitet: 1,36 g/cm³

Diameter	Tolerans	Längd	Teoretisk vikt	Pris	Art.nr.
Ø mm	Ø mm	mm	kg/stk	SEK/kg	
Ø 300		1000	103,46		383369



PVC - GLAS plattor - klar

Kvalitet: Extruderad
Färg: Klar
Densitet: 1,37 g/cm³

Tjocklek	Längd	Bredd	Teoretisk vikt	Pris	Art.nr.
mm	mm	mm	ca. kg/stk.	SEK/kg	
1,0	2000	1000	2,70	94	105220
1,5	2000	1000	4,10	94	334616
2,0	2000	1000	5,50	87	105222
3,0	2000	1000	8,20	87	105223
3,0	3000	1500	18,50	87	105232
4,0	2000	1000	11,00	87	105224
4,0	3000	1500	24,70	87	105233
5,0	2000	1000	13,70	87	105225
5,0	3000	1500	30,80	87	105234
6,0	2000	1000	16,40	87	105226
6,0	3000	1500	37,00	87	105235
8,0	2000	1000	21,90	87	105227
8,0	3000	1500	49,30	87	326029
10,0	2000	1000	27,40	87	105228
12,0	2000	1000	32,90	87	105229



PVC skummad – Foamalux S-light, vit skummad PVC

Kvalitet: Extruderad Färg: Vit Densitet: 0,55 g/cm ³	Tjocklek	Längd	Bredd	Area	Pris	Art. nr.
	mm	mm	mm	m ² /stk.	SEK/m ²	
	1,0	2440	1220	2,98	63	364047
	2,0	2440	1220	2,98	76	175770
	2,0	3050	1560	4,76	76	174995
	2,0	3050	2050	6,25	76	316751
	3,0	2440	1220	2,98	88	312570
	3,0	3050	1560	4,76	88	318815
	3,0	3050	2050	6,25	88	312578
	4,0	2440	1220	2,98	115	312579
	4,0	3050	1560	4,76	115	317662
	4,0	3050	2050	6,25	115	312582
	5,0	2440	1220	2,98	143	312584
	5,0	3050	1560	4,76	143	310015
	5,0	3050	2050	6,25	143	312586
	6,0	2440	1220	2,98	168	312588
	6,0	3050	2050	6,25	168	312590
	8,0	3050	2050	6,25	221	312594
	10,0	3050	1560	4,76	264	339997
	10,0	3050	2050	6,25	264	312598

Foamalux - Färgad, skummad PVC

Kvalitet: Extruderad Densitet: 0,55 g/cm ³	Tjocklek	Längd	Bredd	Färg	Area	Pris	Art. nr.
	mm	mm	mm		m ² /stk.	SEK/m ²	
	3,0	3050	2050	Gul	6,25	152	175783
	5,0	3050	2050	Gul	6,25	221	182688
	3,0	3050	2050	Svart	6,25	152	180008
	5,0	3050	2050	Svart	6,25	221	175756
	3,0	3050	2050	Grå	6,25	152	175765

Foamalux Xtra - Sandwichplatta, vit skummad PVC yta

Kvalitet: Extruderad Densitet: 0,55 g/cm ³	Tjocklek	Längd	Bredd	Färg	Area	Pris	Art. nr.
	mm	mm	mm		m ² /stk.	SEK/m ²	
	3,0	3050	1220	Vit/svart	3,72	124	377146
	5,0	3050	1220	Vit/svart	3,72	208	377145
	10,0	3050	1220	Vit/svart/vit	3,72	412	377147



PVC skummad – Simona SC hård slät yta, plattor*

Kvalitet: Co-extruderad Färg: Vit Densitet: 0,67 g/cm ³	Tjocklek	Längd	Bredd	Area	Pris	Art. nr.
	mm	mm	mm	m ² /stk.	SEK /m ²	
	10,0	2000	1000	2,000	406	110641
Tolerans tjocklek: ca. +/- 10 %	10,0	2440	1220	2,977	406	110640
Tolerans bredd: 0/+5 mm	10,0	3000	1000	3,000	406	110638
Tolerans längd: 0/+8 mm	10,0	3050	1220	3,721	406	110643
	10,0	3050	1500	4,575	406	110662
	12,0	2440	1220	2,977	572	110665
	12,0	3050	1220	3,721	572	334618
	15,0	3000	1000	3,000	702	104251
	19,0	3000	1000	3,000	888	110681
	19,0	3050	1220	3,721	888	110686
	24,0	3000	1000	3,000	1123	110695
	30,0	3000	1000	3,000	1403	110701

*) För fler varianter v.v kontakta Vink essåplast Group AB